Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 20:00

Link do produktu: https://softmar.com.pl/honeywell-voyager-1472g-p-59.html



Honeywell Voyager 1472g

Opis produktu

Honeywell Voyager 1472g

Voyager 1472g to ręczny, bezprzewodowy czytnik typu area imager. Zbudowany na platformie najbardziej popularnej na świecie serii ręcznych czytników Voyager marki Honeywell. Technologia Bluetooth zapewnia bezprzewodową komunikację w zasięgu 30 metrów od bazy, zwiększając swobodę pracy oraz eliminując ograniczenia związane z używaniem kabli.

Skaner ten umożliwia wielokierunkowy odczyt kodów (w zależności od wybranej wersji) 1D, PDF417, 2D, również złej jakości oraz kody z wyświetlaczy urządzeń mobilnych i ekranów LCD. Posiada dwa tryby pracy: automatyczny (czujnik podczerwieni aktywuje laser w momencie, gdy kod kreskowy pojawi się w polu odczytu) oraz manualny (odczyt kodu i przesył danych następuje po naciśnięciu przycisku).

Voyager 1472g może być używany jako ręczny lub stacjonarny z wykorzystaniem bazy. Funkcja ta jest szczególnie przydatna na stanowiskach kasowych. Z kolei uchwyt pistoletowy zapewnia komfort pracy oraz dużą wydajność skanowania manulanego.

Trwały litowo-jonowy akumulator po pełnym naładowaniu zapewnia 14 godzin pracy (do 40 000 skanów). Jego wymiana jest szybka i prosta, bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi. Funkcja Automatic Batch Mode pozwala na zapisywanie w pamięci kodów odczytanych poza zasięgiem bazy (dane zostaną przesłane, gdy skaner znajdzie się w jej zasięgu). Baza posiada przycisk przywołania skanera, co pozwala zlokalizować zagubione urządzenie (sygnalizacja dźwiękowa i świetlna). Voyager 1472g idealnie sprawdza się w punktach sprzedaży, administracji, biurach, magazynach i stacjach kontroli pojazdów.

Najważniejsze cechy produktu

- odczyt kodów 1D,2D,PDF417
- odczyt kodów z ekranów LCD i wyświetlaczy urządzeń mobilnych

- zasięg odczytu od 18mm do 400mm
- 14 godzin pracy (do 40000 skanów) po pełnym naładowaniu akumulatora
- komunikacja bezprzewodowa Bluetooth klasy 2 (radio v. 4.2) o zasięgu operacyjnym 30m
- funkcja Automatic Batch Mode (zapisywanie w pamięci kodów odczytanych poza zasięgiem bazy)
- dwa tryby pracy: manualny i automatyczny
- może być używany jako ręczny lub stacjonarny (z wykorzystaniem bazy)
- wytrzymałość: 30 – krotny upadek na beton z 1,8 m.
- Multi- interfejs (możliwość wymiennego użycia interfejsów: KBW, RS232 lub USB poprzez wymianę kabla)

Dostępne wersje:

- 1472g 2D - odczyt standardowych kodów 1D, PDF417, 2D